

TETRAD

ALÜMİNYUM RADYATÖR

ALÜMİNYUM RADYATÖR
HAVLUPAN
BAĞLANTI PARÇALARI

Tetrad'in 4 Sütunu

Ne anlama geliyor ?

Minimalizm

Verimlilik

Uzun Ömür

Sorumluluk



TETRAD ALÜMİNYUM RADYATÖR

Tetrad; dörtlü, dört parçadan oluşan demektir. İsmimizin ilham aldığı yer, yola çıkış noktamızdır. Ürünlerimizi 4 temel üzerine tasarlıyoruz. **Minimalist** görünüm, tasarım ve teknolojinin ürünü bir **verimlilik**, **dayanıklılık** ile iç içe geçmiş **uzun ömür**, markamızın arkasında durmanın verdiği **sorumluluk**.

BİÇİM İŞLEVİ TAKİP EDER

Dekoratif, estetik ve yaşam alanlarını güzelleştiren ürünlerin tasarımları dolayısıyla verimlerinden kayıp olmaz. Bu tasarım işlevi gölgelemeyecek şekilde yapılır.

SANATÇI VE ZANAATKARIN ORTAKLIĞI

Tasarımda estetik(sanat), üretimde kalite(zanaat) ve sunumda görsellikten (sanat) vazgeçmiyoruz.

SÜREKLİ GELİŞİM

Mevcut teknolojileri efektif kullanıyoruz ve sektördeki gelişmelerin takibi sayesinde müşterilere kalite olarak üstün ve ulaşılabilen ürünü sunuyoruz.



MANAROLA

Sade ve ince tasarım, her dekorasyona uyum sağlayan görsellik

Arka yüzeyde bulunan ısı kanalları sayesinde verimli ısı çıkışı

Sık dilimler ile kusursuz görsellik ve kolay temizlik

Dikey ve yatay farklı ölçülerde imalat

Tüm tesisatlara kolay montaj, farklı bağlantı seçeneklerine uygunluk

Düşük su hacmi ile su tüketimini azaltır; alüminyumun iletkenliği sayesinde verimli ısınma sağlar.

MANAROLA

Model Kodu	MN (mm)
Dilim Geniřlięi	100 mm
Radyatör Kalınlıęı	36 mm
Radyatör Boyu	Dilim Sayısı x 100 mm
Baęlantı Çapı	1/2"
Eksenler Arası Ölçü	Yükseklik (-50 mm)
Duvar Tesisat Aksı	65 mm
Duvar Radyatör Önü	86 mm

DİLİM	VERİMİ (k/cal)
300mm	66
400mm	88
500mm	110
600mm	130
700mm	152
800mm	174
900mm	195
1000mm	215
1100mm	240
1200mm	260
1300mm	280
1400mm	305
1500mm	325
1600mm	345
1700mm	370
1800mm	390
1900mm	410
2000mm	435





NUUQ

İnce ve sık dilimli, yüksek verimli tasarım. Artırılmış ısı kanalları.

Alandan tasarruf sağlarken, ince yapısı sayesinde estetik görünüm sunar.

Perdeli tasarımı ile verimli ısı çıkışı

Dikey ve yatay şekilde üretim imkanı, farklı renk seçenekleri.

Tüm tesisatlara kolay montaj ve farklı bağlantı seçenekleri

Farklı uzunluk ve yükseklik seçenekleri ile size özel üretim.

NUUQ

Model Kodu	LL (mm)
Dilim Geniřlięi	50 mm
Radyatör Kalınlıęı	36 mm
Radyatör Boyu	Dilim Sayısı x 50 mm
Baęlantı Çapı	1/2"
Eksenler Arası Ölçü	Yükseklik (-50 mm)
Duvar Tesisat Aksı	65 mm
Duvar Radyatör Önü	85 mm

DİLİM	VERİMİ (k/cal)
300mm	45
400mm	60
500mm	75
600mm	90
700mm	105
800mm	120
900mm	135
1000mm	150
1100mm	165
1200mm	180
1300mm	195
1400mm	210
1500mm	225
1600mm	240
1700mm	255
1800mm	270
1900mm	285
2000mm	300





BELVEDERE

Dekoratif, verimli ve ince tasarım ile modern görünüm.

Perdeli tasarım ile verim, yan kapakları sayesinde estetik görünüm sunar.

80mm dilim genişliği ile klasik alüminyum petekler ile uyumlu

Dikey ve yatay modeller

Tüm tesisatlara kolay montaj ve farklı bağlantı seçenekleri

Farklı uzunluk ve yüksekliklerde üretim imkanı ile ihtiyacınıza uygun çözüm.

BELVEDERE

Model Kodu	OR (mm)
Dilim Geniřlięi	80 mm
Radyatör Kalınlıęı	36 mm
Radyatör Boyu	Dilim Sayısı x 80 mm
Baęlantı Çapı	1/2"
Eksenler Arası Ölçü	Yükseklik (-50 mm)
Duvar Tesisat Aksı	65 mm
Duvar Radyatör Önü	85 mm

DİLİM VERİMİ (k/cal)	
300mm	60
400mm	80
500mm	100
600mm	120
700mm	139
800mm	159
900mm	180
1000mm	200
1100mm	219
1200mm	238
1300mm	260
1400mm	278
1500mm	298
1600mm	318
1700mm	338
1800mm	357
1900mm	377
2000mm	397





BRUGGE

Güçlü tasarım, dilim başına yüksek verim. Artırılmış su kanalları, ince dilimler.

Çift profilli tasarım, geniş ve estetik hava çıkış delikleri

Farklı renk seçenekleri ile temizliği kolay dar petek aralığı

Dikey ve yatay modeller

Tüm tesisatlara kolay montaj ve farklı bağlantı seçenekleri


Farklı uzunluk seçenekleri ile her alana uygun tasarım.

BRUGGE

Model Kodu	AN (mm)
Dilim Geniřlięi	50 mm
Radyatör Kalınlıęı	60 mm
Radyatör Boyu	Dilim Sayısı x 50 mm
Baęlantı Çapı	1/2"
Eksenler Arası Ölçü	Yükseklik (-50 mm)
Duvar Tesisat Aksı	66 mm
Duvar Radyatör Önü	98 mm

DİLİM	VERİMİ (k/cal)
300mm	55
400mm	65
500mm	75
600mm	84
700mm	95
800mm	105
900mm	115
1000mm	128
1100mm	140
1200mm	153
1300mm	165
1400mm	178
1500mm	190
1600mm	203
1700mm	216
1800mm	228
1900mm	241
2000mm	254





DANUBE

Güçlü görünüm, özel dalgalı petek tasarımı.

Verimli sıcak hava çıkışı, çift profilli tasarım. Dar petek aralığı ile temizlenmesi kolay

Farklı renk seçenekleri

Dikey ve yatay modeller

Tüm tesisatlara kolay montaj ve farklı bağlantı seçenekleri

Farklı uzunluk ve yükseklik seçenekleri ile her alana uygun

DANUBE

Model Kodu	AL (mm)
Dilim Geniřlięi	100 mm
Radyatör Kalınlıęı	60 mm
Radyatör Boyu	Dilim Sayısı x 100 mm
Baęlantı Çapı	1/2"
Eksenler Arası Ölçü	Yükseklik (-50 mm)
Duvar Tesisat Aksı	66 mm
Duvar Radyatör Önü	98 mm

DİLİM VERİMİ (k/cal)

300mm	78
400mm	103
500mm	129
600mm	140
700mm	163
800mm	180
900mm	195
1000mm	213
1100mm	234
1200mm	254
1300mm	275
1400mm	297
1500mm	318
1600mm	340
1700mm	360
1800mm	382
1900mm	403
2000mm	424





FLAM

Şerit ve çift panelli tasarım.
Verimli sıcak hava çıkışı, çift
profilli tasarım.

Dar petek aralığı ile
temizlenmesi kolay

Farklı renk seçenekleri

Dikey ve yatay modeller

Tüm tesisatlara kolay montaj ve
farklı bağlantı seçenekleri

farklı uzunluk ve yükseklik
seçenekleri ile size özel üretim

FLAM

Model Kodu	EL (mm)
Dilim Geniřlięi	100 mm
Radyatör Kalınlıęı	60 mm
Radyatör Boyu	Dilim Sayısı x 100 mm
Baęlantı Çapı	1/2"
Eksenler Arası Ölçü	Yükseklik (-50 mm)
Duvar Tesisat Aksı	66 mm
Duvar Radyatör Önü	98 mm

DİLİM	VERİMİ (k/cal)
300mm	78
400mm	103
500mm	129
600mm	140
700mm	163
800mm	180
900mm	195
1000mm	213
1100mm	234
1200mm	254
1300mm	275
1400mm	297
1500mm	318
1600mm	340
1700mm	360
1800mm	382
1900mm	403
2000mm	424





CAPPADOCIA

Güçlü ve sık dilimli tasarım sayesinde yüksek verim

Farklı renk seçenekleri, çift panelli yapı, verimli ısı çıkışı

Sayısı artırılmış su kanalları.

Dikey ve yatay modeller

Tüm tesisatlara kolay montaj, farklı bağlantılara uygunluk.


Farklı uzunluk ve yükseklik seçenekleri ile özelleştirebilme imkanı

CAPPADOCIA

Model Kodu	HK (mm)
Dilim Geniřlięi	50 mm
Radyatör Kalınlıęı	60 mm
Radyatör Boyu	Dilim Sayısı x 50 mm
Baęlantı Çapı	1/2"
Eksenler Arası Ölçü	Yükseklik (-50 mm)
Duvar Tesisat Aksı	66 mm
Duvar Radyatör Önü	98 mm

DİLİM	VERİMİ (k/cal)
300mm	55
400mm	65
500mm	75
600mm	84
700mm	95
800mm	105
900mm	115
1000mm	128
1100mm	140
1200mm	153
1300mm	165
1400mm	178
1500mm	190
1600mm	203
1700mm	216
1800mm	228
1900mm	241
2000mm	254





GENEVA

İnce, dekoratif ve modern tasarım, detaylarda ortaya çıkan fark

Farklı renk seçenekleri, krom ve antrasit detaylar

Eğimli tasarımı ile yaşam alanınızda fark yaratır.

Dikey ve yatay modeller


Tüm tesisatlara kolay montaj ve farklı bağlantı seçeneklerine uygun.

Farklı uzunluk ve yükseklik seçenekleri ile özelleştirme imkanı

GENEVA

Model Kodu	AC (mm)
Dilim Geniřlięi	100 mm
Radyatör Kalınlıęı	50 mm
Radyatör Boyu	Dilim Sayısı x 100 mm
Baęlantı Çapı	1/2"
Eksenler Arası Ölçü	Yükseklik (-50 mm)
Duvar Tesisat Aksı	35/50 mm
Duvar Radyatör Önü	70/85 mm

DİLİM	VERİMİ (k/cal)
300mm	68
400mm	88
500mm	110
600mm	130
700mm	152
800mm	174
900mm	195
1000mm	215
1100mm	240
1200mm	260
1300mm	280
1400mm	305
1500mm	325
1600mm	345
1700mm	370
1800mm	390
1900mm	410
2000mm	435





LOFOTEN

Model kodu: ST

Parlak, mat, beyaz, altın, siyah ve farklı renk seçenekleri

Eğimli panel tasarımı, geniş yüzey alanı ile verimli ısı yayılımı

Her ölçü ve bağlantı tipine uygun uzunluk ve yükseklik kombinasyonları.

Aşınmaya dayanıklı malzeme, renk solması olmayan elektrostatik boya



GARMISCH

Model kodu: CP

Zarif ve yüksek verimli
tasarım.

Sınıfında en yüksek basamak
sayısı

Farklı genişlik ve yükseklik
seçenekleri ile bağlantı
noktalarınıza uygun üretim.

Özel renk seçenekleri.

Aşınmaya dayanıklı malzeme,
renk solması olmayan
elektrostatik boya



MING

Model kodu: RG

Dekoratif panel şeklinde tasarım.

Geniş yüzey alanı sayesinde ısı verimliliği

Farklı renk seçenekleri

Farklı genişlik ve uzunluk seçenekleri ile bağlantı noktalarına uygun üretim.

Aşınmaya dayanıklı malzeme, renk solması olmayan elektrostatik boya



ZWOLLE

Model kodu: ST

Eğimli panel basamak tasarımı

Geniş yüzey alanı ile verimli ısı yayılımı

Farklı renk seçenekleri ile özelleştirme

Her ölçü ve bağlantı noktasına uygun size özel boyutlandırma

Aşınmaya dayanıklı malzeme, renk solması olmayan elektrostatik boya



FUJI

Model kodu: VG

Eđimli basamak tasarımı.
Geniř yüzey alanı ve hacimli
dilimler sayesinde en yüksek
verim.

Parlak, mat, beyaz, altın ve
farklı renk seçenekleri

Her bağlantıya uygun farklı
uzunluk ve yükseklik seçenekleri.

Aşınmaya dayanıklı malzeme,
renk solması olmayan
elektrostatik boya



HOPE

Model kodu: SP

Sıralı, tek basamaklı tasarım.
Geniş dilimler.

Farklı renk seçenekleri. Aşınmaya dayanıklı malzeme, renk solması olmayan elektrostatik boya.

Farklı aks aralıkları ile bağlantı tiplerine uygun uzunluk ve genişlik seçenekleri.

Kalın dilimler sayesinde verimli ısı yayılımı



KRAVITSE

Model kodu: VGL

3'lü, oval, geniş yüzeyli
basamak tasarımı

Parlak, mat, beyaz, altın,
ve farklı renk seçenekleri

Farklı genişlik ve uzunluk
seçenekleri ile isteğe göre
özelleştirme imkanı

Aşınmaya dayanıklı malzeme,
renk solması olmayan
elektrostatik boya



BJELA

Model kodu: MR

Estetik ve eğimli panel tasarımı. Detaylarda artan zerafet.

Farklı renk seçenekleri

Her bağlantıya ve aks aralığına uygun üretim.

Aşınmaya dayanıklı malzeme, renk solması olmayan elektrostatik boya



TURKU

Model kodu: ST

Panel ve oval basamaklı tasarım ile hem banyoyu hem de havlularınızı ısıtın.

Yüksek verimli tasarım

Farklı renk seçenekleri

Farklı genişlik ve uzunluk seçenekleri ile özel üretim imkanı

Aşınmaya dayanıklı malzeme, renk solması olmayan elektrostatik boya



PETRA

Model kodu: LN


Üçlü oval basamak tasarımı,
yüksek dilim sayısı ve geniş
dilimler ile verimli ısı yayılımı

Parlak, mat, beyaz, altın,
ve farklı renk seçenekleri

Her bağlantı ve boyuta uygun
üretim imkanı.

Aşınmaya dayanıklı malzeme,
renk solması olmayan
elektrostatik boya

BAGLANTI PARÇALARI VE AKSESUARLAR



Vanalar pirinç malzemeden imal edilmiştir. Pex ve PPRC bağlantılara uygundur.

**bizi
takip
edin.**

www.tetrad.com.tr

instagram: tetrad.com.tr

facebook: tetrad alüminyum radyatör

TETRAD

ALÜMİNYUM
RADYATÖR

YAŞAM ALANLARI İÇİN
ŞİK TASARIMLAR

İletişim:

0850 304 67 97

info@tetrad.com.tr

Showroom:

Perpa Ticaret Merkezi B Blok No.1965 Şişli/İstanbul